

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 1/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: klamki i gałki drzwiowe z tarczami długimi lub oddzielnymi (z otworami dla klucza, wkładki YALE, pokrętła WC lub bez otworu) wykonane z aluminium, ZnAlu lub ze stali nierdzewnej
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego 1): klamka ze sprężyną ZENIT
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: klamki i gałki przeznaczone do uruchamiania zamków
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
ALUBRASS SP. Z O.O.
32-445 Zawada 417
Zakład produkcyjny: Chiny
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
-
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN EN 1906:2012
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji2):

Laboratorium Elementów Budowlanych (LZE ITB), St. S. Taczak 12,
61-819 Poznań Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Wielkopolski,
Zespół Laboratoriów Badawczych akredytowanych przez Polskie Centrum
Akredytacji certyfikat akredytacji Nr AB 023

7b. Krajowa ocena techniczna: -
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Kategoria	średnia częstotliwość użytkowania, możliwość

użytkowania	niewłaściwego użytkowania
Trwałość	100.000 cykli
Ciężar drzwi	brak klasyfikacji
Odporność ogniowa	nie dopuszczone do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych
Bezpieczeństwo	zastosowania wymagające podwyższonego bezpieczeństwa
Odporność na korozję	wysoka odporność (96 godzin testu na mgłę solnej)
Zabezpieczenie	brak odporności na włamanie
Typ działania	okucie obciążone sprężyną ZENIT

Klasyfikacja według PN EN 1906:2012

2	6	-	0	0	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---

9. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Adrian Kapusta, dyrektor operacyjny

 (imię i nazwisko oraz stanowisko)

Zawada 27.06.2024
 (miejsce i data wydania)

ALUBRASS Sp. z o.o.
 32-445 Zawada 417
 NIP 6812101757
 REGON 526608680
Kapusta

 (podpis)

1) Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonych w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Poz. 1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent. Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych przez danego producenta.